

Аппараты точечной сварки MULTISPOT M 20

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	



Аппарат для точечной сварки MULTISPOT M 20

1×230 В, стандарт CE, с центральным подключением и ходовой тележкой

КАТЕГОРИЯ: Сопротивление точечной сварки

APPROVALS: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, VW

MPN: VAS 6378/2

Описание

Применение:

Аппарат может использоваться как самостоятельно, так и в качестве сателлита для старших моделей семейства Multispot.

MULTISPOT M 20- идеальное дополнение для рихтовки, термоусадки и фиксации штифтами.

Центральное подключение для быстрой смены инструмента. Автоматическая идентификация инструмента и определение соответствующей сварочной программы.

Опционально предоставляется сварочный пистолет с 4-х метровым кабелем, для упрощения работы на пример при рихтовке крыши кузова.

Характеристики:

- Рихтовка
- Заклепывание
- Усадка металла

Для приварки подкладных шайб, штифтов 2-5мм итд.

- Устранение мелких вмятин, царапин, вмятин нанесённых градом.
- Работа проводится снаружи, в том числе и в местах с двойными стенками.

Технические характеристики



АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ
СВАРКИ **MULTISPOT M 20**



ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ
ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ **MULTISPOT
MI-100CONTROL T, MTC-6000**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ MULTISPOT M 20	ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ MULTISPOT MI-100CONTROL T, MTC-6000
ОХЛАЖДЕНИЕ	воздушный	--
ТОК СВАРКИ	3kA	14kA
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА	8В	--
КЛАСС ЗАЩИТЫ	21IP	--
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	40°C	--
ДЛИНА КАБЕЛЯ	4м	5м
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	230 В 50 - 60 Гц	--
ФАЗЫ	1	--
ЗАЩИТНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	16А, медленное	--

ПОДКЛЮЧАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	3,3кВА	--
ШИРИНА	220мм	--
ГЛУБИНА	415мм	--
ВЫСОТА	285мм	--
ВЕС	21кг	--



Аппарат для точечной сварки MULTISPOT M 20

1 x 230 В СЕ, центральным подключением, источником питания

КАТЕГОРИЯ: Сопротивление точечной сварки

APPROVALS: Jaguar, Land Rover

MPN: 515790

Описание

Применение:

Аппарат может использоваться как самостоятельно, так и в качестве сателлита для старших моделей семейства Multispot.

MULTISPOT M 20- идеальное дополнение для рихтовки, термоусадки и фиксации штифтами.

Центральное подключение для быстрой смены инструмента. Автоматическая идентификация инструмента и определение соответствующей сварочной программы.

Опционально предоставляется сварочный пистолет с 4-х метровым кабелем, для упрощения работы на пример при рихтовке крыши кузова.

Характеристики:

- Рихтовка
- Заклепывание
- Усадка металла

Для приварки подкладных шайб, штифтов 2-5мм итд.

- Устранение мелких вмятин, царапин, вмятин нанесённых градом.
- Работа проводится снаружи, в том числе и в местах с двойными стенками.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	 АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ MULTISPOT M 20	 ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ MULTISPOT MI-100CONTROL T, MTC-6000
ОХЛАЖДЕНИЕ	воздушный	--
ТОК СВАРКИ	3kA	14kA
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА	8В	--
КЛАСС ЗАЩИТЫ	21IP	--
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	40°C	--
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	230 В 50 - 60 Гц	--
ФАЗЫ	1	--
ЗАЩИТНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	16А, медленное	--

ПОДКЛЮЧАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	3,3кВА	--
ШИРИНА	220мм	--
ГЛУБИНА	415мм	--
ВЫСОТА	285мм	--
ВЕС	21кг	--



Аппарат для точечной сварки MULTISPOT М 20 Установите 1×230 В, стандарт СЕ, с центральным подключением

КАТЕГОРИЯ: Сопротивление точечной сварки

APPROVALS: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, VW

MPN: VAS 6378

Описание

Применение:

Аппарат может использоваться как самостоятельно, так и в качестве сателлита для старших моделей семейства Multispot.

MULTISPOT М 20- идеальное дополнение для рихтовки, термоусадки и фиксации штифтами.

Центральное подключение для быстрой смены инструмента. Автоматическая идентификация инструмента и определение соответствующей сварочной программы.

Опционально предоставляется сварочный пистолет с 4-х метровым кабелем, для упрощения работы на пример при рихтовке крыши кузова.

Характеристики:

• •

- Рихтовка
- Заклепывание
- Усадка металла

Для приварки подкладных шайб, штифтов 2-5мм итд.

- Устранение мелких вмятин, царапин, вмятин нанесённых градом.
- Работа проводится снаружи, в том числе и в местах с двойными стенками.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	 АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ MULTISPOT M 20 УСТАНОВИТЕ 1X230 В, СТАНДАРТ CE, С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ	 ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ MULTISPOT MI-100CONTROL T, MTC-6000
ОХЛАЖДЕНИЕ	воздушный	--
ТОК СВАРКИ	3kA	14kA
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА	8В	--
КЛАСС ЗАЩИТЫ	21IP	--
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	40°C	--
ДЛИНА КАБЕЛЯ	4м	5м
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	230 В 50 - 60 Гц	--
ФАЗЫ	1	--

ЗАЩИТНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	16А, медленное	--
ПОДКЛЮЧАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	3,3кВА	--
ШИРИНА	220мм	--
ГЛУБИНА	415мм	--
ВЫСОТА	285мм	--
ВЕС	21кг	--

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	