

Устройства зарядки аккумулятора HS12/24-120RC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Устройство зарядки аккумулятора HS 12/24-120 RC

Высокочастотное зарядное устройство с автоматическим определением напряжения зарядки 12 В и 24 В

КАТЕГОРИЯ: Устройства зарядки аккумулятора

МЕТКИ: Автомобиль, Автобусы, Автокемперы, Грузовые автомобили, Гусеничные транспортные средства, Квадроциклы, Легкие коммерческие, Сельскохозяйственные машины, Скутер

MPN: 520557

GTIN: 2147483647

Описание

Благодаря работе с кабельным пультом дистанционного управления он особенно подходит для использования с энергетическими лампами. Это поколение зарядки HS предлагает широкий спектр функций, которые подходят для 12В/24В. Эти устройства могут гарантировать постоянную подачу заданного тока, что особенно важно для мигания блоков управления новых поколений автомобилей.

- Технология преобразователя с несколькими резонансными частотами
- Гарантировано непрерывное электропитание до 120 А

- Автоматическое определение напряжения заряда
- Сделано в Германии
- Эти зарядные устройства аккумуляторов специально разработаны для соблюдения требований автомастерских и OEM-компаний, и даже выше.
- Интуитивно понятная работа с дисплеем Easy Touch Graphic зарядного устройства аккумуляторов
- Операция поддержки предотвращает потерю данных при зарядке аккумулятора
- Непрерывная зарядка без скачков напряжения для прошивки блоков управления
- Технология преобразователя с несколькими резонансными частотами для ежедневной профессиональной эксплуатации в автомастерской
- Режим десульфатации для обновления сульфатированных аккумуляторов
- Возможна настройка напряжения в режиме 12 В с шагом 0,1 В
- Функция плавного запуска после глубокой разрядки от 0,5 В на ячейку (эквивалентно 1/4 номинального напряжения аккумулятора)
- Зарядные устройства имеют автоматическое определение зарядного напряжения, что означает отсутствие необходимости регулировки зарядного напряжения (12 В/24 В).
- Зарядные устройства аккумуляторов имеют зарядные кабели с полностью изолированными зарядными зажимами.
- Информация и работа на сенсорном экране
- 14,0 м кабеля для зарядки аккумуляторов диаметром 2 x 35² (для HS12/24-120-RC)
- Встроенное настенное крепление

Технические характеристики



УСТРОЙСТВО
ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА HS
12/24-120 RC



ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО HS
12/24-120



УСТРОЙСТВО
ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА HS
12/24-120-20M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЛОК ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	Сенсорный дисплей	Сенсорный дисплей	Сенсорный дисплей
ТИП АКБ Т/С	WET MF Ca+/Ca- GEL AGM EFB EFB+	WET GEL AGM Ca+/Ca- LiFePO ₄	WET MF Ca+/Ca- GEL AGM EFB EFB+
НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА	12 / 24В	--	--
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ	12 / 24В	12 / 24В	12 / 24В
МАКС. ТОК ЗАРЯДКИ	120А	120 / 60А	120А
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ	IUoU	--	--
МИН. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	°C	--	--
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	40°C	--	--
ДЛИНА КАБЕЛЯ	14м	5м	20м
ДЛИНА КАБЕЛЯ С ЗАЖИМАМИ	14м	--	--
ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ С ЗАЖИМАМИ	35мм ²	--	--
МОЩНОСТЬ	3300Вт	--	--
КЛАСС ЗАЩИТЫ	21IP	--	--
ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ	5м	--	--
ШИРИНА	430мм	--	--
ГЛУБИНА	130мм	--	--
ВЫСОТА	270мм	--	--
ВЕС	10кг	--	--

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	